



ONTHEGO™ SUPPORTO PIEGHEVOLE CON HUB

SKU: ST-GOTGFC




Collega lo Stand Hub al tuo dispositivo

- Collega il cavo host USB-C integrato al tuo dispositivo USB-C compatibile (iPad Pro, iPad Air, tablet USB-C, laptop o smartphone).
- Il cavo può essere riposto all'interno del supporto quando non è in uso.




Alimenta il tuo dispositivo con ricarica pass-through da 100W

- Collega un caricatore USB-C Power Delivery alla porta USB-C PD.
- Supporta fino a 100W di ingresso massimo per la ricarica pass-through.




Trasferisci dati con porte USB ad alta velocità (10Gbps)

- Collega accessori o dispositivi di archiviazione alle porte dati USB-C o USB-A (fino a 10Gbps).
- Supporta unità esterne, tastiere e altre periferiche.
- Le porte dati USB-C non supportano l'uscita video.




Collega un display esterno (uscita HDMI 4K)

- Collega un monitor esterno o una TV utilizzando la porta HDMI 2.0.
- Supporta una risoluzione fino a 4K a 60Hz.



Accedi a foto e file con lettori SD e microSD UHS-II

- Inserisci schede SD o microSD nei lettori integrati.
- Supporta SD 4.0 UHS-II e microSD 4.0 UHS-II (fino a 312MB/s).




Collega dispositivi audio (jack combo da 3,5 mm)

- Collega cuffie con cavo o un microfono.
- Supporta ingresso e uscita audio.



Stabilizza la tua postazione

- I piedini antiscivolo mantengono il supporto stabile.
- Le impugnature in silicone morbido tengono il dispositivo saldamente in posizione.
- L'angolo di visualizzazione è fisso (non regolabile).



Archiviazione semplificata

- Riponi il cavo host nel vano integrato.
- Piega il supporto per una conservazione compatta.

Garanzia e supporto

Coperto dalla garanzia limitata di 2 anni Satechi

SPECIFICHE

Cavo host USB-C

Non rimovibile

Durata del cavo host:
10.000 inserimenti

Durata della cerniera:
**15.000 cicli
di apertura/chiusura**

Porta audio
Jack combo
ingresso/uscita da 3,5 mm

**Porta di ricarica
USB-C PD**
Fino a 100 W di ingresso

Uscita HDMI
HDMI 2.0
4K/60Hz

Porta dati USB-A
10Gbps

Porta dati USB-C
10Gbps

Lettori di schede
SD + microSD
UHS-II (312MB/s)

CASI D'USO IDEALI



Hotdesking e co-working
Docking portatile ovunque



**Configurazione doppio
display su macOS**
SideCar richiesto



Trasferimenti rapidi per creatori
Flussi di lavoro video/foto