



OntheGo™ 5-in-1 Multiport-adapter

SKU: ST-POTG5S / ST-POTG5P / ST-POTG5B / ST-POTG5Y




Sluit de adapter aan op uw hostapparaat

- Steek de ingebouwde gevlochten USB-C-kabel in een USB-C-poort van uw hostapparaat.
- De witte LED-indicator gaat branden om te bevestigen dat de adapter is aangesloten en van stroom wordt voorzien.



Laad uw hostapparaat op via USB-C PD (tot 60 W)



- Sluit een USB-C-oplaadkabel aan op de USB-C PD-poort om uw hostapparaat op te laden terwijl u de adapter gebruikt.
- Ondersteunt een ingangsvermogen tot 60 W.
- De USB-C PD-poort ondersteunt geen gegevensoverdracht of video-uitvoer.
- Niet compatibel met CD-/DVD-stations of de Apple USB SuperDrive.



Sluit een extern beeldscherm aan via HDMI (tot 4K/60 Hz)

- Sluit een HDMI-kabel van de adapter aan op een 4K HDMI-compatibel beeldscherm.
- Ondersteunt video-uitvoer tot 4K bij 60 Hz.
- Ondersteunt alleen directe HDMI-verbindingen.



4



Sluit USB-C-apparaten aan (tot 5 Gbps)

- Sluit een USB-C-apparaat aan op de USB-C-datapoort voor snelle gegevensoverdracht tot 5 Gbps.
- Deze poort ondersteunt geen video-uitvoer.

5



Sluit USB-A-apparaten aan (tot 5 Gbps)

- Sluit een USB-A-randapparaat of opslagapparaat aan voor gegevensoverdracht tot 5 Gbps.
- Niet compatibel met de Apple USB SuperDrive, CD-lezers of DVD-stations.


6



Plaats een SD-kaart (tot 104 MB/s)

- Plaats de kaart met de contacten naar beneden en het label naar boven. Onjuist plaatsen kan de kaart of kaartlezer beschadigen.
- Ondersteunt UHS-I lees-/schrijfsnelheden tot 104 MB/s.

7



Wikkel de kabel op en zet deze vast voor vervoer

- Wikkel de ingebouwde USB-C-kabel in de onderste groef van de adapter en volg daarbij het ronde traject.
- Druk de USB-C-connector in de daarvoor bestemde clips zodat deze stevig vastzit.
- Zorg dat de kabel en connector stevig vastzitten, zodat ze tijdens vervoer niet losraken.


Bevestigen met de 3M-plakring (optioneel)

1




Reinig het oppervlak waarop u de 3M-plakring wilt aanbrengen.

2




Controleer of de ingebouwde USB-C-kabel gemakkelijk de poort van uw apparaat bereikt. Pas de plaatsing indien nodig aan. *Permanente bevestiging – bepaal de plaatsing voordat u de plakring aanbrengt.*

3



Verwijder de beschermfolie van de 3M-plakring om de kleeflaag bloot te leggen en druk de ring stevig op een schoon en vlak oppervlak. Vermijd gebogen of gestructureerde oppervlakken.

4




Bevestig de OntheGo 5-in-1-adapter aan de ring en sluit uw apparaten aan.

De magnetische basis ondersteunt geen draadloos opladen.

Belangrijke opmerkingen

- USB-C-poorten (data en PD) ondersteunen geen video-uitvoer.
- Niet compatibel met de Apple USB SuperDrive, CD-lezers of DVD-stations.
- Oriëntatie van de SD-kaart: plaats de kaart met de contacten naar beneden en het label naar boven.
- De magnetische basis ondersteunt geen draadloos opladen.
- Uit de buurt houden van water, vloeistoffen en vocht.
- Voor de beste prestaties sluit u de adapter aan op een USB-C-poort die USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) of hoger ondersteunt.


Specificaties



Inhoud van de verpakking:



OntheGo™ 5-in-1
Multiport-adapter



2 × 3M-plakringen

Verkrijgbare kleuren:



Citrus
ST-POTG5Y



Blos
ST-POTG5P



Indigo
ST-POTG5B



Zilver
ST-POTG5S

Certificeringen en veiligheid

FCC Class B



CE Certified



CAN ICES(B)/NMB(B)



WEEE

