



Adattatore Multiporta 5-in-1 OntheGo™

SKU: ST-POTG5S / ST-POTG5P / ST-POTG5B / ST-POTG5Y




Collega l'adattatore al tuo dispositivo host

- Collega il cavo USB-C intrecciato integrato a una porta USB-C del tuo dispositivo host.
- L'indicatore LED bianco si accenderà, confermando che l'adattatore è collegato e alimentato.



Ricarica il dispositivo host tramite USB-C PD (fino a 60 W)


- Collega un cavo di ricarica USB-C alla porta USB-C PD per ricaricare il tuo dispositivo host mentre utilizzi l'adattatore.
- Supporta un ingresso di alimentazione fino a 60 W.
- La porta USB-C PD non supporta il trasferimento dati né l'uscita video.
- Non compatibile con unità CD/DVD o con Apple USB SuperDrive.



Collega un display esterno tramite HDMI (fino a 4K/60 Hz)


- Collega un cavo HDMI dall'adattatore a un display compatibile con HDMI 4K.
- Supporta un'uscita video fino a 4K a 60 Hz.
- Supporta solo connessioni HDMI dirette.

4

FINO A
5 Gbps**Collega dispositivi USB-C (fino a 5 Gbps)**

- Collega un dispositivo USB-C alla porta dati USB-C per trasferimenti dati ad alta velocità fino a 5 Gbps.
- Questa porta non supporta l'uscita video.

5

FINO A
5 Gbps**Collega dispositivi USB-A (fino a 5 Gbps)**


- Collega una periferica o un dispositivo di archiviazione USB-A per trasferimenti dati fino a 5 Gbps.
- Non compatibile con Apple USB SuperDrive, lettori CD o unità DVD.

6

FINO A
104 MB/s**Inserisci una scheda SD (fino a 104 MB/s)**


- Inserisci la scheda con i contatti rivolti verso il basso e l'etichetta rivolta verso l'alto. Un inserimento non corretto potrebbe danneggiare la scheda o il lettore.
- Supporta velocità di lettura/scrittura UHS-I fino a 104 MB/s.

7


**Avvolgi e fissa il cavo per il trasporto**

- Avvolgi il cavo USB-C integrato nella scanalatura inferiore dell'adattatore seguendo il percorso circolare.
- Inserisci il connettore USB-C nelle apposite clip finché non è saldamente bloccato in posizione.
- Assicurati che cavo e connettore siano ben fissati per evitare che si allentino durante il trasporto.


Montaggio con l'anello adesivo 3M (opzionale)




Pulisci la superficie su cui applicherai l'anello adesivo 3M.



Verifica che il cavo USB-C integrato raggiunga comodamente la porta del tuo dispositivo. Regola la posizione se necessario.
Fissaggio permanente: pianifica il posizionamento prima dell'applicazione.



Rimuovi la pellicola protettiva dall'anello adesivo 3M per esporre l'adesivo e premi saldamente l'anello su una superficie pulita e piana. Evita superfici curve o testurizzate.




Fissa l'adattatore OntheGo 5-in-1 all'anello e collega i tuoi dispositivi.

La base magnetica non supporta la ricarica wireless.

Note importanti

- Le porte USB-C (dati e PD) non supportano l'uscita video.
- Non compatibile con Apple USB SuperDrive, lettori CD o unità DVD.
- Inserisci la scheda SD con i contatti verso il basso e l'etichetta verso l'alto.
- La base magnetica non supporta la ricarica wireless.
- Tieni lontano da acqua, liquidi e umidità
- Per ottenere le migliori prestazioni, collega il tuo dispositivo a una porta USB-C che supporti USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) o versioni successive.


Specifiche



Contenuto della confezione:



Adattatore Multiporta
5-in-1 OntheGo™



2 × anelli adesivi 3M

Colori disponibili:



Giallo agrume
ST-POTG5Y



Rosa pastello
ST-POTG5P



Indaco
ST-POTG5B



Argento
ST-POTG5S

Certificazioni e sicurezza

FCC Class B



CE Certified



CAN ICES(B)/NMB(B)



WEEE

