



USB-C Snap Hub

SKU: ST-HUSNY / ST-HUSNP / ST-HUSNB / ST-HUSNS


1



Connectez le Snap Hub à votre ordinateur portable

- Alignez les deux connecteurs USB-C avec deux ports USB-C adjacents de votre ordinateur portable.
- Appuyez fermement sur le hub jusqu'à ce qu'il s'enclenche solidement sur l'ordinateur portable.
- Le voyant LED blanc s'allume pour confirmer que le hub est connecté et alimenté.

2




JUSQU'À
45 W

Rechargez votre ordinateur portable via USB-C PD (jusqu'à 45 W)

- Branchez un câble de charge USB-C sur le port USB-C PD pour recharger votre ordinateur portable tout en utilisant le hub.
- Prend en charge une puissance d'entrée jusqu'à 45 W.
- Le port USB-C PD ne prend pas en charge le transfert de données ni la sortie vidéo.
- Non compatible avec les lecteurs CD/DVD ni avec l'Apple USB SuperDrive.

3




JUSQU'À
4K/60 Hz

Connectez un écran externe via HDMI (jusqu'à 4K/60 Hz)


- Connectez un câble HDMI entre le port HDMI du hub et un écran compatible HDMI 4K.
- Prend en charge une sortie vidéo jusqu'en 4K à 60 Hz.
- Prend uniquement en charge les connexions HDMI directes.

4

**Connectez un périphérique USB-A (jusqu'à 5 Gbit/s)**


- Connectez un périphérique USB-A au port de données USB-A pour des transferts de données jusqu'à 5 Gbit/s.
- Non compatible avec l'Apple USB SuperDrive, les lecteurs CD ou les lecteurs DVD.

5

**Insérez des cartes microSD ou SD**

- Carte microSD : insérez-la avec les contacts orientés vers le bas et l'étiquette vers le haut.
- Carte SD : insérez-la avec les contacts orientés vers le haut et l'étiquette vers le bas.
- Les deux emplacements prennent en charge les vitesses UHS-I jusqu'à 104 Mo/s.

6


**Connectez un périphérique USB-C (jusqu'à 5 Gbit/s)**

- Connectez un périphérique USB-C au port de données USB-C pour des transferts de données haute vitesse jusqu'à 5 Gbit/s.
- Ce port ne prend pas en charge la sortie vidéo ni la recharge.

Remarques importantes

- Les ports USB-C (PD et données) ne prennent pas en charge la sortie vidéo.
- Non compatible avec l'Apple USB SuperDrive, les lecteurs CD ou les lecteurs DVD.
- Insérez les cartes microSD avec les contacts orientés vers le bas et les cartes SD avec les contacts orientés vers le haut. Une insertion incorrecte peut endommager le lecteur de cartes.
- Nécessite deux ports USB-C adjacents situés du même côté de l'appareil hôte.
- Tenir à l'écart de l'eau, des liquides et de l'humidité.

Caractéristiques techniques



Certifications et sécurité

FCC Class B



CE Certified



CAN ICES(B)/NMB(B)



WEEE

