


USB-C Snap Hub

SKU: ST-HUSNY / ST-HUSNP / ST-HUSNB / ST-HUSNS


1



Podłącz Snap Hub do laptopa

- Wyrównaj dwa złącza USB-C z dwoma sąsiadującymi portami USB-C w laptopie.
- Mocno dociśnij hub, aż zostanie bezpiecznie zatrzaśnięty na laptopie.
- Biały wskaźnik LED zaświeci się, potwierdzając, że hub jest podłączony i zasilany.


2

DO
45 W

Ładuj laptop przez USB-C PD (do 45 W)

- Podłącz przewód zasilający USB-C do portu USB-C PD, aby ładować laptop podczas korzystania z huba.
- Obsługuje moc wejściową do 45 W.
- Port USB-C PD nie obsługuje przesyłania danych ani wyjścia wideo.
- Nie jest kompatybilny z napędami CD/DVD ani z Apple USB SuperDrive.


3



Podłącz zewnętrzny wyświetlacz przez HDMI (do 4K/60 Hz)

- Podłącz przewód HDMI z portu HDMI huba do wyświetlacza wyposażonego w złącze HDMI obsługującego rozdzielczość 4K.
- Obsługuje wyjście wideo do 4K przy 60 Hz.
- Obsługuje wyłącznie bezpośrednie połączenia HDMI.


4

DO
5 Gbps

Podłącz urządzenie USB-A (do 5 Gbps)

- Podłącz urządzenie peryferyjne USB-A do portu danych USB-A, aby przysyłać dane z prędkością do 5 Gbps.
- Nie jest kompatybilny z Apple USB SuperDrive, czytnikami CD ani napędami DVD.


5

DO
104 MB/s

Włóż kartę microSD lub SD

- Karta microSD: włóż ją stykami skierowanymi w dół, etykietą do góry.
- Karta SD: włóż ją stykami skierowanymi do góry, etykietą w dół.
- Oba gniazda obsługują standard UHS-I z prędkością do 104 MB/s.

6

DO
5 Gbps

Podłącz urządzenie USB-C (do 5 Gbps)

- Podłącz urządzenie USB-C do portu danych USB-C, aby przysyłać dane z dużą prędkością do 5 Gbps.
- Ten port nie obsługuje wyjścia wideo ani ładowania.

Ważne informacje

- Porty USB-C (PD i danych) nie obsługują wyjścia wideo.
- Nie jest kompatybilny z Apple USB SuperDrive, czytnikami CD ani napędami DVD.
- Wkładaj karty microSD stykami skierowanymi w dół, a karty SD stykami skierowanymi do góry. Nieprawidłowe włożenie karty może uszkodzić gniazdo kart.
- Wymaga dwóch sąsiadujących portów USB-C znajdujących się po tej samej stronie urządzenia hosta.
- Chronić przed wodą, płynami i wilgocią.

Specyfikacja

Wskaźnik LED

Stałe białe światło: podłączony do urządzenia hosta
Wyłączony: odłączony od urządzenia hosta

USB-C PD
Ładowanie do 45 W,
bez przesyłania danych
i obrazu

HDMI
do 4K/60 Hz

Port danych USB-A
do 5 Gbps

Czytnik kart microSD
UHS-I, do 104 MB/s,
styki skierowane w dół

Czytnik kart SD
UHS-I, do 104 MB/s,
styki skierowane
do góry

Port danych USB-C
do 5 Gbps,
bez wyjścia wideo
i funkcji ładowania

**Podwójne złącza
USB-C do urządzenia
hosta**
Podłączenie do
laptopa

Wymiary:
10 × 2,9 × 1 cm

Dostępne kolory:


Cytrusowożółty
ST-HUSNY


Subtelny róż
ST-HUSNP


Indygo
ST-HUSNB


Srebrny
ST-HUSNS

Certyfikaty i bezpieczeństwo

FCC Class B



CE Certified



CAN ICES(B)/NMB(B)



WEEE

